

Catalogue Location

Catalogue du matériel
disponible à la location
chez GLK-Sound.

20
21



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Réservez rapidement !



Contactez-nous afin de nous donner vos coordonnées, les dates de location et la liste du matériel souhaité.



Un technicien vous répondra concernant la disponibilité du matériel et vous éditera un devis sous 48h.



Dès réception par nos équipes du devis et du contrat de location signé, nous vous réserverons le matériel ⁽¹⁾!

Retrait du matériel

- › Le règlement de la location s'effectue lors du départ du matériel de nos locaux.
- › Vous avez la possibilité de régler votre location directement par CB (en ligne ou sur place).
- › Un dépôt de garantie sera demandé à chaque retrait de matériel.
- › Le montant de ce dépôt est défini au cas par cas selon le matériel loué et est stipulé dans le contrat de location du matériel.

Calcul des tarifs

- › La durée minimale de location est d'une demi-journée, pour une location de plus de 15 jours merci de nous consulter.
- › Une remise étudiante exceptionnelle est prévue sur présentation d'une carte étudiante en cours de validité.
- › Un coefficient de location de 1 sera appliqué pour toute location d'une durée d'un week-end.
- › Les tarifs de notre catalogue sont affichés Hors Taxe et par jour.
- › La formule appliquée pour le calcul du tarif est : Tarif HT/Jour x Coefficient

Durée de location (jrs)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Coefficient	1	1.50	2.00	2.25	2.50	2.75	3	3.30	3.70	4	4.20	4.40	4.60	4.80	5

⁽¹⁾ Pour les locations supérieures à 250 €, un acompte de 30% est requis pour valider la réservation.

⁽²⁾ Visuels catalogue non contractuels. Dimensions au format : largeur x profondeur x hauteur.

SOMMAIRE

Sonorisation	04
Eclairage	24
Structure	34
Vidéo	42
Câblage	46
Consommables	56



Nouveauté !

Service de livraison

Nous contacter pour tout renseignement.

SONORISATION



CONSOLES DE MIXAGE



YAMAHA LS9-16

La Yamaha LS9-16 est une console de mixage numérique 16 canaux avec multi-effets professionnels.

Entrées	16 (XLR)
Sorties	8 (XLR)
Effets	Oui
Dimensions	480 x 500 x 220 mm
Poids	12 kg



YAMAHA MG16 XU

La Yamaha MG16XU est une console de mixage analogique 16 canaux avec multi-effets SPX intégrés.

Entrées	16 (10x XLR)
Sorties	6 (2x XLR + 4x Jack 6.3)
Effets	Oui
Dimensions	444 x 500 x 130 mm
Poids	6,8 kg



YAMAHA MG12 XU

La Yamaha MG12XU est une console de mixage analogique 12 canaux avec multi-effets SPX intégrés.

Entrées	12 (6x en XLR)
Sorties	4 (2x XLR + 2x Jack 6.3)
Effets	Oui
Dimensions	308 x 422 x 118 mm
Poids	4,2 kg

CONSOLES DE MIXAGE

YAMAHA MG124C

La Yamaha MG124C est une console analogique polyvalente avec compresseurs sur 4 entrées.

Entrées	8 (6x XLR)
Sorties	4 (2x XLR + 2x Jack 6.3)
Effets	Non
Dimensions	346 x 434 x 86 mm
Poids	3 kg



BEHRINGER XENYX 802

La Behringer XENYX 802 est une console analogique compacte possédant 4 entrées et 2 sorties.

Entrées	4 (2x XLR)
Sorties	2 (Jack)
Effets	Non
Dimensions	189 x 220 x 47mm
Poids	1,05 kg



YAMAHA QL5

La Yamaha QL5 est une console de mixage numérique 64 canaux maximum avec multi-effets.

Entrées	32 (XLR)
Sorties	16 (XLR)
Effets	Oui
Dimensions	828 x 562 x 272 mm
Poids	21,8 kg



SYSTEMES DE DIFFUSION



RCF NX 45-A

La RCF NX 45-A est une enceinte active 15 pouces de 800 watts avec alimentation PowerCon in et out.

Puissance	800 W RMS
Diamètre	15 pouces
Connectique	XLR in / out
Dimensions	418 x 402 x 707 mm
Poids	24,5 kg



RCF NX 32-A

La RCF NX 32-A est un enceinte active 12 pouces de 700 watts avec alimentation PowerCon in et out.

Puissance	700 W RMS
Diamètre	12 pouces
Connectique	XLR in / out
Dimensions	365 x 378 x 600 mm
Poids	21,1 kg



ELOKANCE 15

La Elokance 15 est une enceinte passive de 15 pouces à large bande de 300 watts sous 8 ohms.

Puissance	300 W RMS
Diamètre	15 pouces
Connectique	Speakon
Dimensions	420 x 660 x 450 mm
Poids	26 kg

SYSTEMES DE DIFFUSION

RCF SUB 8003 AS II

Le RCF SUB 8003-AS II est un caisson de basse actif de 18 pouces et d'une puissance de 1100 watts.

Puissance	1100 W RMS
Diamètre	18 pouces
Connectique	XLR in / out
Dimensions	700 x 694 x 523 mm
Poids	43,5 kg



RCF SUB 705 - AS II

Le RCF Sub 705-AS II est un caisson de basse actif de 15 pouces et d'une puissance de 700 watts.

Puissance	700 W RMS
Diamètre	15 pouces
Connectique	XLR in / out
Dimensions	595 x 568 x 460 mm
Poids	28 kg



ELOKANCE SUB15A

Le Elokance SUB15A est un caisson de basse amplifié de 15 pouces et d'une puissance de 500 watts.

Puissance	500 W RMS
Diamètre	15 pouces
Connectique	XLR in / out
Dimensions	450 x 580 x 486 mm
Poids	34 kg



SYSTEMES DE DIFFUSION

YAMAHA STAGEPAS 1K



Le Yamaha STAGEPAS 1K est un système de sonorisation haut de gamme en colonne de 1000 watts.

Puissance	1000 W RMS
Diamètre	12 pouces (caisson)
Connectique	XLR combo, Bluetooth
Dimensions	334 x 550 x 418 mm
Poids	25 kg

THE BOX PA M12 MKII



La Box PA M12 MKII est une enceinte passive de 12 pouces pour sonorisation ou retour.

Puissance	140 W RMS
Diamètre	12 pouces
Connectique	Speakon
Dimensions	500 x 361 x 365 mm
Poids	12,5 kg

M-AUDIO BX8 D3



La M-Audio BX8 est une enceinte de Monitoring active possédant une membrane en keyvlar.

Puissance	150 W RMS
Diamètre	8 pouces
Connectique	XLR / Jack 6,3
Dimensions	250 x 384 x 302 mm
Poids	11 kg

AMPLIFICATEUR

THE T. AMP TSA41300

Le T. AMP TSA4-1300 est un amplificateur de puissance 4 canaux de 1670 watts chacun.

Puissance	4 x 1670 W sous 4 ohms
Canaux	4
Connectique	IN XLR / OUT Speakon
Dimensions	482 x 380 x 88 mm
Poids	12,5 kg



MICROPHONES

SHURE SM58



Le Shure SM58 est le micro de chant dynamique le plus utilisé et le plus connu pour la scène.

Type	Dynamique
Directivité	Cardioïde
Connectique	XLR
Phantom	Non
Poids	298 g

SHURE SM57



Le Shure SM57 est un micro dynamique très polyvalent, avec une directivité cardioïde.

Type	Dynamique
Directivité	Cardioïde
Connectique	XLR
Phantom	Non
Poids	284 g

SENNHEISER E825S



Le Sennheiser E825S est le micro le plus accessible de chez Sennheiser (pour animation, chant, discours).

Type	Dynamique
Directivité	Cardioïde
Connectique	XLR
Phantom	Non
Poids	127 g

MICROPHONES

SENNHEISER E609

Le Sennheiser E609 est un micro dynamique supercardioïde conçu sur mesure pour les reprises d'amplis.

Type	Dynamique
Directivité	Supercardioïde
Connectique	XLR
Phantom	Oui
Poids	140 g



OKTAVA MK 012-01

Le Oktava MK 012-01 est composé d'une paire de microphone stéréo statiques à condensateurs.

Type	Statique
Directivité	Cardioïde
Connectique	XLR
Phantom	Oui
Poids	100 g



SENNHEISER E614

Le Sennheiser E614 est un microphone statique supercardioïde de petite taille. Utilisable en couple stéréo.

Type	Statique
Directivité	Supercardioïde
Connectique	XLR
Phantom	Oui
Poids	112 g



MICROPHONES



SHURE SM81

Le Shure SM81 est un microphone cardioïde condensateur à petite membrane de très haute qualité.

Type	Statique
Directivité	Cardioïde
Connectique	XLR
Phantom	Oui
Poids	140 g



AKG C214

Le AKG C214 est un microphone à condensateur utilisé sur les scènes du monde entier.

Type	Statique
Directivité	Cardioïde
Connectique	XLR
Phantom	Oui
Poids	1 kg



AKG DRUM SET

Le AKG DRUMSET est un kit complet comprenant 7 microphones pour la sonorisation d'une batterie.

Type	Dynamique
Directivité	Cardioïde
Connectique	XLR
Phantom	Oui
Poids	4 kg

MICROPHONES HF

SENNHEISER EW100 G3

Le Sennheiser EW100 G3 est un microphone sans fil multifonction avec un émetteur à main très robuste.

Type	Dynamique
Direction	Cardioïde
Connectique	XLR
Portée	100 m
Poids	1,9 kg



SHURE BLX88/SM58

Le Shure BLX288/SM58 est un système UHF deux canaux composé d'un récepteur double Shure BLX88.

Type	Dynamique
Direction	Cardioïde
Connectique	XLR
Portée	100 m
Poids	1,5 kg



SHURE BLX24/PG58

Un vrai micro UHF à tout faire que vous soyez chanteur, choriste, batteur, animateur, DJ ou conférencier.

Type	Dynamique
Direction	Cardioïde
Connectique	XLR
Portée	50 m
Poids	0,7 kg



MICROPHONES HF

SENNHEISER EW300 G2



Le Sennheiser EW300 G2 est un micro sans fil polyvalent qui conviendra à tous les événements et concerts.

Type	Dynamique
Direction	Cardioïde
Connectique	XLR
Portée	20 m
Poids	0,9 kg


SHURE SLXD4/BETA 58



Le Shure SLXD4/BETA 58 est un ensemble micro récepteur haut de gamme avec capsule dynamique.

Type	Dynamique
Direction	Supercardioïde
Connectique	XLR/RJ45
Portée	100 m
Poids	1,5 kg

SENNHEISER ASA1



Le Sennheiser ASA 1 est un splitter d'antennes permettant d'alimenter 4 récepteurs et d'amplifier leur signal.

Fréquence	470 à 865 MHz
Repartiteur	4x
Couleur	Noir
Dimensions	212 x 168 x 43 mm
Poids	1,09 kg

MULTIPIRES

THE SSSNAKE MC328

Le Sssnake MC328 est un multipaire avec boîtier de scène possédant 32 entrées et 8 sorties en XLR.

Entrées	32 XLR
Sorties	8 XLR
Longueur	30 m
Dimensions	260 x 230 x 60 mm
Poids	16 kg



MULTIPIRE 16/4

Le multipaire 16/4 dispose d'un boîtier de scène avec 16 entrées et 4 sorties en XLR.

Entrées	16 XLR
Sorties	4 XLR
Longueur	30 m
Dimensions	180 x 335 x 70 mm
Poids	9,5 kg



PRO SNAKE 81831-10

Le Pro Snake est un multipaire de 8 entrées ou 8 sorties XLR Neutrik (en fonction du sens d'utilisation).

Entrées/Sorties	8 XLR
Longueur	10m
Dimensions	-
Poids	6 kg



MULTIPAIRES

MULTIPAIRE 8/2



Le multipaire 8/2 d'une longueur de 10 mètres possède 8 entrées et 2 sorties XLR.

Entrées	8 XLR
Sorties	2 XLR
Longueur	10m
Dimensions	-
Poids	7 kg

YAMAHA TIO 1608-D

Le Yamaha TIO 1608-D est un boîtier de scène numérique Dante possédant 16 entrées combo et 8 sorties.



Entrées	16x XLR/Jack combo
Sorties	8x XLR
Rack	19 pouces
Dimensions	480 x 364 x 88 mm
Poids	5,7 kg



BOÎTES DE DIRECT (DI)

BSS AR133

Le BSS AR133 est la boîte de direct de référence, utilisée sur les scènes du monde entier.

Entrée	1x XLR, 1x Jack 6,3
Sortie	1x XLR, 1x Link Jack 6,3
Alimentation	Phantom / Pile 9V
Dimensions	145 x 125 x 59 mm
Poids	650 gr



MILLENIUM DI-33 ACTIVE

Le Millenium DI-33 est une boîte de direct possédant une entrée jack et XLR ainsi qu'une sortie link en jack.

Entrée	1x XLR, 1x Jack 6,3
Sortie	1x XLR, 1x Link Jack 6,3
Alimentation	Phantom / Pile 9V
Dimensions	130 x 115 x 50 mm
Poids	700 gr



MILLENIUM DI-E

Le Millenium DI-E est une boîte de direct possédant une entrée jack et une sortie XLR.

Entrée	Jack
Sortie	1x XLR, 1x Jack 6,35
Alimentation	Phantom
Dimensions	130 x 115 x 59 mm
Poids	650 gr



TRAITEMENT AUDIO/RÉGIE DJ

DBX 215S

Le DBX 215S est un égaliseur graphique et anti-larsen 2 x 15 bandes en format rack 19 pouces.



Bandes	2 x 15
Entrée/Sortie	XLR / JACK 6,35
Rack	19 pouces
Dimensions	486 x 152 x 44 mm
Poids	1,5 kg

FOCUSRITE SCARLETT 18I20

La Focusrite Scarlett 18i20 est une interface audio USB 2.0 offrant 18 entrées et 20 sorties.



Entrées	18
Sorties	20
Alimentation	Externe (IEC)
Dimensions	482 x 286 x 44 mm
Poids	3,27 kg

PIONEER XDJ-RX2

La Pioneer XDJ-RX2 est une régie DJ autonome possédant un écran tactile de 7 pouces.



Source	USB, PC, LIVE
Autonome	Oui
Consommation	34 W
Dimensions	728 x 411 x 104 mm
Poids	9,2 kg

PIEDS ET SUPPORTS

K&M 21449

Les pieds d'enceintes de sonorisation K&M 21449 sont noirs et fournis dans une housse par lot de 2.

Embout	35 mm
Charge Max	50 kg
Hauteur	1270 - 1930 mm
Matériau	Aluminium
Poids	6 kg



K&M 210/9

Le pied de micro K&M 210/9 est en aluminium noir avec un socle en fonte (base lourde).

Hauteur	1050 - 1700 mm
Longueur	750 mm (perche)
Trépied	Pliable
Filletage	3/8"
Poids	3,2 kg



K&M 259 BLACK

Le K&M 259 Black est un petit pied de micro à placer devant un ampli de guitare par exemple.

Hauteur	470 - 645 mm
Longueur	470 - 775 mm (perche)
Trépied	Pliable
Filletage	3/8"
Poids	2,06 kg



PIEDS ET SUPPORTS



K&M 25910 BLACK

Le K&M 25910 black est un très petit pied de micro utilisable devant une grosse caisse par exemple.

Hauteur	280 mm
Longueur	525 mm
Trépied	Pliable
Filletage	3/8"
Poids	1,9 kg



K&M 232

Le K&M 232 est un petit pied de micro pour table, idéal pour les discours et conférences.

Hauteur	175 mm
Longueur	-
Base	Lourde
Filletage	3/8"
Poids	1,6 kg



K&M 260/1

Le K&M 260/1 est un pied de micro droit avec base lourde, principalement utilisé pour le chant.

Hauteur	870 - 1575 mm
Longueur	-
Base	Lourde
Filletage	3/8"
Poids	2,8 kg

DIVERS

ZOOM H4N PRO

Le Zoom H4N PRO est un enregistreur numérique multipiste haut de gamme avec micros intégrés.



Stéréo	Oui
Alimentation	Pile / Secteur
Autonomie	12 heures
Dimensions	73 x 157 x 37 mm
Poids	0,29 kg

SYSTEME IN_EAR LD SYSTEMS

Le LD Systems MEI 1000 G2 est un système de retours sans fil In-Ear stéréo avec entrée combo.



Alimentation	2 x Piles AA
Stéréo	Oui
Prise casque	Jack 3,5 mm
Dimensions	200 x 96 x 44 mm
Poids	1,16 kg (récepteur)

SWICH RÉSEAU 24P

Le Netgear ProSafe JGS524E est un switch réseau 24 ports 1 gbit/s manageable via interface web.



Ports	24
Managable	Oui via interface web
Vitesse/ports	1000 Mbits/s
Dimensions	330 x 207 x 43 mm
Poids	2,4 kg



ECLAIRAGE



PROJECTEURS LED

VARYTEC LED PAD7



Le Varytec Led PAD7 est un projecteur polyvalent avec 7 LEDs pour une puissance totale de 70 watts.

Puissance	7 x 10W
Couleurs	RGBWA
DMX	5,6 ou 9 canaux
Dimensions	260 x 260 x 128 mm
Poids	1,9 kg

FUN GENERATION SEPAR LED



Le Fun Generation SEPAR Hex est un projecteur polyvalent avec 5 LEDs pour une puissance totale de 40W.

Puissance	5 x 8W
Couleurs	RGBAW+UV
DMX	6, 8 ou 10 canaux
Dimensions	228 x 227 x 115 mm
Poids	1,1 kg

PAR 56 RGB LED



Le PAR 56 LED est un projecteur RGB d'une puissance totale de 16 watts contrôlable en DMX.

Puissance	16W
Couleurs	RGB
DMX	5 canaux
Dimensions	295 x 244 x 227 mm
Poids	1,4 kg

PROJECTEURS LED

SHOWTEC LED BAR RGB

La Showtec LED BAR RGB est une barre RGB divisée en 8 sections pilotables individuellement.

Puissance	25W
Couleurs	RGB
DMX	3,4,7,14 ou 24 canaux
Dimensions	1084 x 65 x 88 mm
Poids	2,6 kg



SHOWTEC SUNSTRIP ACTIVE

Le Showtec SUNSTRIP ACTIVE est un blinder long avec gradateur intégré, pilotable en DMX.

Puissance	111W
Température	3000° K
DMX	1, 2, 5 ou 10 canaux
Dimensions	1000 x 130 x 77 mm
Poids	5,3 kg



STAIRVILLE PAR 64 UV

Le Stairville PAR 64 UV est un projecteur LED UV d'une puissance de 13 watts contrôlable en DMX.

Puissance	13W
Couleur	UV
DMX	2 canaux
Dimensions	395 x 260 x 285 mm
Poids	2,1 kg



PROJECTEURS TRADITIONNELS

ADB PC C101



Le ADB plan convexe C101 est un projecteur classique d'éclairage halogène à focus réglable.

Puissance	1000 w
Ouverture	10° - 40°
Température	6300° K
Dimensions	480 x 420 x 340 mm
Poids	8,7 kg

PAR64 LONG



Le PAR 64 est un projecteur classique halogène, parfait pour un rendu d'éclairage naturel.

Puissance	500 w
Couleur	Blanc
DMX	Non
Dimensions	250 x 400 x 240 mm
Poids	2,9 kg

SHOWTEC STAGE BLINDER



Le Showtec Stage blinder est pilotable en DMX grâce à son gradateur intégré.

Puissance	650 w
Couleur	Blanc
DMX	1 canal
Dimensions	350 x 235 x 150 mm
Poids	2,9 kg

PROJECTEURS ROBOTISÉS

LYRE SPOT - NICOLS BSW 200

La Nicols BWS 200 LED est une lyre spot de 200 watts avec 7 gobos rotatifs et un prisme.

Puissance	LED 200 W
Couleurs	Roue 7 couleurs
DMX	6/8 canaux
Dimensions	313 x 183 x 447 mm
Poids	12,5 kg



PROCHAINEMENT DISPONIBLE !

LYRE WASH - MARTIN RUSH MH 6

La Martin RUSH MH 6 est une lyre wash de 120 watts RGBW avec 32 macros de couleur et Zoom intégré.

Puissance	120 W (12 x 10 W)
Couleur	RGBW (32 macros)
DMX	14 canaux
Dimensions	189 x 290 x 360 mm
Poids	7,1 kg



DISCOMOBILE

MUSHROOM LED



Le MUSHROOM LED est un projecteur RGB à effets de 18 watts, pilotable en DMX.

Puissance	18W
Couleurs	RGB
DMX	7 canaux
Dimensions	355 x 355 x 410 mm
Poids	2,45 kg

GHOST GREEN 30II



Le Ghost GREEN 30II est un laser de 500 mWatts, parfait pour une installation DJ ou une soirée privée.

Puissance	500 mW
Couleurs	Vert
DMX	Non
Dimensions	275 x 183 x 148 mm
Poids	2,3 kg

STAIRVILLE STROB 1500



Le Stairville POWER STROBE DMX est un projecteur stroboscopique de 1500 watts, pilotable en DMX.

Puissance	1500W
Couleurs	Blanc Froid
DMX	2 canaux
Dimensions	453 x 132 x 214 mm
Poids	2,9 kg

INTERFACES DMX

DASLIGHT DVC4 GOLD ZM

Le boîtier Daslight DV4 GOLD ZM est une interface USB pour piloter les projecteurs DMX.

Sortie DMX	3p. et 5p.
Autonome	Non
Canaux	512 ou 1024 canaux
Dimensions	65 x 80 x 26 mm
Poids	-



STAIRVILLE DMX JOCKER

Le Stairville DMX JOCKER est une interface DMX programmable permettant une utilisation autonome.

Sortie DMX	2 x DMX 3p.
Autonome	Oui
Canaux	512 canaux
Dimensions	-
Poids	-



AKAI APC MINI

Le Akai APC MINI, est un contrôleur USB MIDI utile pour piloter éclairages DMX.

Connectique	USB
Contrôles	8x8 Pads + 9 faders
Retour visuel	Tricolore
Dimensions	200 x 200 x 12 mm
Poids	1.0 kg



CONSOLES DMX

INFINITY CHIMP 300.G2



PROCHAINEMENT DISPONIBLE !

L'Infinity CHIMP 300 G2 est une console DMX autonome professionnelle haut de gamme.

Sortie DMX	4 x DMX 5p. + ArtNet
Autonome	Oui
Canaux	2048 canaux
Dimensions	647 x 575 x 279 mm
Poids	18 kg

BOTEX DC1216



Le BOTEX DC1216 est un pupitre d'éclairage allant jusqu'à 192 canaux DMX.

Sortie DMX	1 x DMX 3p.
Autonome	Oui
Canaux	192 canaux
Dimensions	19" x 3U x 35 mm
Poids	3,5 kg



FUMÉE ET BROUILLARD

CHAUVET P7 GEYSER

Le Chauvet GEYSER P7 est une machine à fumée équipée de 7 LEDs RGB de 9Watts.

Puissance	830 W
Débit	48l m ³ /min
DMX	15 canaux
Dimensions	400 × 362 × 210 mm
Poids	8,5 kg



LOOK UNIQUE 2.1

La Look UNIQUE 2.1 est une machine à brouillard professionnelle.

Puissance	1500 W
Débit	600 l/min
DMX	2 canaux
Dimensions	215 × 430 × 260 mm
Poids	7,0 kg



CHAUVET CUMULUS

La Chauvet CUMULUS est une machine à fumée lourde professionnelle.

Puissance	970 W
Débit	283 m ³ /min
DMX	2 canaux
Dimensions	625 × 409 × 453 mm
Poids	26,7 kg



PROCHAINEMENT DISPONIBLE !

SHOWTEC DB-1-4/RDM



Le Showtec DB-1-4/RDM est un splitter DMX 4 voies compatible avec le protocole RDM.

Entrées DMX	XLR 3 & 5 broches
Sorties DMX	XLR 3 & 5 broches
Protocole	DMX et RDM
Dimensions	483 x 134 x 46 mm
Poids	2,6 kg

BOTEX DPX-620 III



Le Botex DPX-620 est un gradateur triphasé 6 canaux DMX, d'une puissance de 16A par canal.

Puissance/canal	3680 W (16A)
Puissance max	96 A
DMX	6 canaux
Dimensions	482 x 325 x 88 mm
Poids	13 kg

BOTEX MPX-405 DIMMER



Le Botex MPX-405 est un gradateur monophasé 4 canaux DMX, d'une puissance de 5A par canal.


Puissance/canal	1150 W (5A)
Puissance max	3680 W (16A)
DMX	4 canaux
Dimensions	212 x 188 x 71 mm
Poids	2,4 kg

STRUCTURE



STRUCTURES 1 POINT

GLOBAL TRUSS 1P 1M



Le Global Truss F3I100 est un tube de structure 1 point de 1 mètre de long.

Longueur	1 m
Diamètre	50 mm
Epaisseur	2 mm
Matériau	Aluminium
Poids	-

GLOBAL TRUSS 1P CIRCLE



Le Global Truss F3IR075-90 CIRCLE est un tube de structure de 1 point quart de cercle.

Cercle / Angle	1,50m / 90°
Diamètre	50 mm
Epaisseur	2 mm
Matériau	Aluminium
Poids	-

MANCHON ANGLE 1P



Le Global Truss ST5006-1 Cube F3Iv est un angle de structure 1 point 90°.


Angle/Direction	90°
Directions	2
Demi-manchons	2
Matériau	Aluminium
Poids	-

STRUCTURES 3 POINTS

GLOBAL TRUSS 3P 2M

La Global Truss F33200 est une structure de scène 3 points de 2 mètres de long.


Longueur	2 m
Diamètre Tube	50 mm
Dist. Tubes Ext.	290 mm
Matériau	Aluminium
Poids	9,3 kg



GLOBAL TRUSS 3P 1M

La Global Truss F33100 est une structure de scène 3 points de 1 mètre de long.

Longueur	1 m
Diamètre Tube	50 mm
Dist. Tubes Ext.	290 mm
Matériau	Aluminium
Poids	5,8 kg



GLOBAL TRUSS 3P 0,5M

La Global Truss F33050 est une structure de scène 3 points de 50cm de long.

Longueur	0,5 m
Diamètre Tube	50 mm
Dist. Tubes Ext.	290 mm
Matériau	Aluminium
Poids	3,5 kg



STRUCTURES 3 POINTS

GLOBAL TRUSS F33T38



Le Global Truss F33T38 T-PIECE est un angle de structure 3 points en forme de T.

Angle / Direction	90° / 3 Directions
Diamètre Tube	50 mm
Dist. Tubes Ext.	290 mm
Matériau	Aluminium
Poids	5,5 kg

GLOBAL TRUSS F33C33



Le Global Truss F33C33 90° CORNER est un angle de structure 3 points, 3 directions.

Angle / Direction	90° / 3 directions
Diamètre Tube	50 mm
Dist. Tubes Ext.	290 mm
Matériau	Aluminium
Poids	6,6 kg

GLOBAL TRUSS F33C25



Le Global Truss F33C25 est un angle de structure 3 points de 90°.

Angle / Direction	90° / 2 Directions
Diamètre Tube	50 mm
Dist. Tubes Ext.	290 mm
Matériau	Aluminium
Poids	4,2 kg

BASES PLATES

GLOBAL TRUSS F33 BASE PLATE

La Global Truss F33 est une base plate légère pour structure 3 points.

Forme	Triangle
Points	3
Dist. Tubes Ext.	290 mm
Matériau	Aluminium
Poids	1,35 kg



GLOBAL TRUS - PLAQUE SOL 13KG

La Global Truss CC50403 est une embase carrée de 600mm semi-lourde.

Structure	3 points
Forme Structure	Triangle
Couleur	Noir
Dimensions	600 x 600 x 5 mm
Poids	12,84 kg



GLOBAL TRUSS - PLAQUE SOL 36KG

La Global Truss 27195 BASE PLATE Multi est une embase carrée de 800mm.

Structure	3 points
Forme structure	Tringle
Couleur	Noir
Dimensions	800 x 800 mm
Poids	36 kg



PIEDS DE LEVAGE



PIED EN T

Le Millenium LST-310 est un pied avec support d'éclairage en T pour spots à effets ou projecteurs.

Lampes / Pied	4
Charge max	18 kg
Hauteur	177 à 310 cm
Couleur	Noir
Poids	11 kg



PIEDS DE STRUCUTRE

Le BTDJ LT Crank est un pied de levage à treuil auto-freiné.

Hauteur Max.	4m
Adaptateur	Fourni
Charge Max	85 kg
Couleur	Noir
Poids	13 kg

ADAPTATEUR PIED STRUCURE

le Varytech TRUSS ADAPTER 35 mm est un adaptateur pour support de structure sur pied.



Points départ	Pied classique 35 mm
Arrivée	2 points
Réglable largeur	Oui
Couleur	Argent
Poids	-

FIXATIONS

GLOBAL TRUSS COUPLEUR

Le Global Truss 812 Half Coupler est un demi coupleur pour fixer les projecteurs à la structure.

Diamètre	Entre 48 et 51 mm
Largeur	30 mm
Poid Max.	100 kg
Couleur	Argent
Poids	160 gr



ÉLINGUE DE SÉCURITÉ

Elingue de sécurité, permettant de sécuriser les projecteurs.

Charge Max	10, 22 ou 50kg
Matériau	Cable métallique
Couleur	Argent
Poids	-



SNAP

Le Snap est un attache cable à clipser sur les structures, parfait pour rendre l'installation propre.

Couleur	Noir
Matériau	Plastique
Poids	130 gr





VIDEO



CONSOLES VIDÉO



ATEM STUDIO PRO 4K

L'ATEM TV Studio Pro 4K est dotée de 8 entrées 12G-SDI indépendantes, formats HD et UHD 2160p.

Entrées	8 (12G-SDI)
Sorties	12
Qualité vidéo	jusqu'à 2160p60
Dimensions	423 x 302 x 150 mm
Poids	4,2 kg



ROLAND VR-4HD

La Roland VR-4HD est un mélangeur vidéo AV 4 canaux Full HD avec entrée HDMI.

Entrées	6 (dont 4 HDMI)
Qualité vidéo	1080 / 30p
Ecran Tactile	Oui
Dimensions	339 x 87 x 215 mm
Poids	2,4 kg



ECRANS / PROJECTION

ECRAN 27"

Le Iiyama XUB2792HSU est un écran polyvalent 27 pouces avec un support réglable en hauteur.

Taille d'écran	27 pouces
Alimentation	IEC
Entrées	VGA, HDMI, DisplayPort
Dimensions	612 x 397 x 54 mm
Poids	6,8 kg



ECRAN 24"

Le Iiyama PROLIGHT B2483HS est un écran 24 pouces avec un support réglable en hauteur.

Taille d'écran	24 pouces
Alimentation	IEC
Entrées	DVI, HDMI, DisplayPort
Dimensions	565 x 210 x 48 mm
Poids	6,38 kg



ESPON EB-S04

Le EPSON EB-S04 est un vidéo projecteur avec une taille d'écran maximale de 350 pouces.

Luminosité	3000 lumens
Résolution	SVGA, 800 x 600, 4:3
Consommation	277 watts
Dimensions	297 x 234 x 77 mm
Poids	2,4 kg



TRANSMISSION

PACK SCALER RX/TX



Le pack SCALER RX/TX permet une liaison HDMI sur IP jusqu'à 100m.

Entrée / Sortie	HDMI / RJ45
Distance max	100 m
Alimentation	Adaptateur Externe
Dimensions	100 x 52 x 25 mm
Poids	600 gr

SCALER RX



Le SCALER RX est un récepteur permettant l'ajout d'une sortie à une configuration existante.

Entrée / Sortie	HDMI / RJ45
Distance max	100 m
Alimentation	Adaptateur Externe
Dimensions	100 x 52 x 25 mm
Poids	300 gr

HUB SCALER



Switch réseau Trendnet TE100 est configuré pour fonctionner avec le Pack de SCALER RX/TX.

Ports	16
Managable	Oui
Alimentation	Adaptateur Externe
Dimensions	180 x 112 x 54 mm
Poids	-

CÂBLAGE



CÂBLES AUDIO

CÂBLE XLR



Câble XLR avec fiches Neutrik, disponible en plusieurs longueurs, tarif en fonction de la longueur.

Longueur	1 à 25 mètres
Connectique	XLR / XLR
Référence fiche	Neutrik NC3 MXX/FXX
Section	2 x 0,34 mm

CÂBLE JACK 6,35



Câble Jack 6,3 mono ou stéréo avec fiches Neutrik, disponible en plusieurs longueurs jusqu'à 10m.

Longueur	0,6 à 10 mètres
Connectique	Jack 6,35 mono ou stéréo
Référence fiche	Neutrik NP2 X/ NP3 X
Section	2 x 0,34 mm

CÂBLE SPEAKON



Câble speakon 2 ou 4 points, disponible en plusieurs tailles et plusieurs sections.

Longueur	6 à 20 mètres
Connectique	Speakon
Référence fiche	Neutrik NL4 FX
Section	2x 0,75 / 2x 1,5 / 2x 2,5 / ...

CÂBLES LUMIERE

CÂBLE DMX 3P

Câble DMX 3 points avec fiches Neutrik, disponible en plusieurs longueurs, tarif variable.

Longueur	1 à 25 mètres
Connectique	DMX 3 Points
Référence fiche	NEUTRIK F/MXX-BAG
Section	2 x 0,34 mm



CÂBLE DMX 5P

Câble DMX 5 points avec fiches Neutrik, disponible en plusieurs longueurs, tarif variable

Longueur	1 à 15 mètres
Connectique	DMX 5 points
Référence fiche	NEUTRIK NC5 F/MXX
Section	4 x 0,34 mm



TERMINAISON 3/5P

Terminaison fin de ligne DMX, résistance de fin de circuit DMX, pour éviter les parasites.

Longueur	-
Connectique	DMX 3/5 points
Référence fiche	NEUTRIK MXX-BAG/NC5MXX
Resistance	120 ohms



CÂBLES VIDEO

CÂBLE SDI



Câble vidéo SDI, disponible en plusieurs longueurs, tarif variable en fonction de la longueur.

Longueur	Variable
Connectique	SDI / SDI
Fiche	Variable
Section	Section

CÂBLE HDMI



Câble et rallonge vidéo HDMI, disponible en plusieurs longueurs, tarif variable.

Longueur	Variable
Connectique	HDMI / HDMI
Fiche	Variable
Section	Variable

CÂBLE VGA & DVI



Câble VGA & DVI, disponible en plusieurs longueurs, tarif variable en fonction de la longueur.

Longueur	Variable
Connectique	VGA / DVI
Fiche	Variable
Section	Variable

CÂBLES RÉSEAU

TOURET RJ45 CAT6

Touret RJ45 de catégorie 6 d'une longueur de 50 mètres avec des fiches Neutrik.

Longueur	50 m
Connectique	RJ45 CAT.6
Fiche	NEUTRIK Ethercon
Section	-



TOURET RJ45 CAT5E

Touret RJ45 de catégorie 5E d'une longueur de 50 mètres.

Longueur	50 m
Connectique	RJ45 CAT 5E
Fiche	RJ45 classique
Section	-



CÂBLE RJ45

Câble RJ45, disponible en plusieurs longueurs, tarif variable en fonction de la longueur.

Longueur	Variable
Connectique	RJ45
Fiche	Variable
Section	-



CÂBLES ÉLECTRIQUE

RALLONGE 4 PRISES



Prolongateur 4 prises avec boîtier et fiche Legrand. Tarif variable en fonction de la longueur.

Longueur	5 / 10 / 20 mètres
Connectique	Prise Type E
Fiche	LEGRAND
Section	2,5 mm ²
Étanchéité	IP44

RALLONGE 2 PRISES



Prolongateur double (2 prises) avec fiches Legrand. Tarif variable en fonction de la longueur.

Longueur	1,50 / 3 / 5 / 10 mètres
Connectique	Prise Type E
Fiche	LEGRAND
Section	2,5 mm ²
Étanchéité	IP44

RALLONGE NOIRE



Prolongateur simple avec fiches Legrand, disponible en plusieurs longueurs.

Longueur	Variable
Connectique	Prise Type E
Fiche	LEGRAND
Section	2,5 mm ²
Étanchéité	IP44

CÂBLES ÉLECTRIQUE

RALLONGE BLANCHE

Rallonge électrique blanche disponible en plusieurs longueurs.

Longueur	Variable
Connectique	Prise Type-E Male / Femelle
Fiche	-
Section	1,5 mm ²



ALIMENTATION IEC

Câble d'alimentation IEC disponible en plusieurs longueurs et sections.

Longueur	Variable
Connectique	Prise Type-E / IEC
Fiche	-
Section	0,75, 1,5 ou 2,5 mm ²



CABLE POWER CON

Câble d'alimentation PowerCon, disponible en plusieurs longueurs et sections.

Longueur	Variable
Connectique	Prise Type-E / PowerCon
Fiche	-
Section	0,75, 1,5 ou 2,5 mm ²



CÂBLES TRIPHASÉ

RALLONGE 380V 32A



Prolongateur triphasé 32 ampères, section 6mm² disponible en plusieurs longueurs.

Longueurs	5 / 10 / 20 / 30 mètres
Connectique	P17 (3P+N+T) 32A
Fiche	Legrand
Section	5G6mm ²
Poids	-

RALLONGE 380V 16A



Prolongateur triphasé 16 ampères, section 2,5mm² disponible en plusieurs longueurs.

Longueurs	5 / 10 / 20 mètres
Connectique	P17 (3P+N+T) 16A
Fiche	Legrand
Section	5G2,5mm ²
Poids	-

DISTRIBUTEUR 3X220V



Alimentation CEE P17 16 ampères triphasé vers distributeur 3 x 220V (fiche type E).

Longueur	5 mètres
Connectique	CEE 16A 380V / 3x 220v
Fiche	Legrand
Section	5G2,5mm ²
Poids	3,2 kg

ÉLECTICITÉ DIVERS

DISPATCH 10 VOIES

Dispatch disposant de 10 voies avec fusibles indépendants et fonction flash individuelle sur chaque voies.

Voies	10
DMX	Non
Puissance MAX	16A / 3680 watt
Dimensions	492 x 95 x 135 mm
Poids	2,5 kg



TOURET 25M 2,5MM2

Touret rallonge électrique Brennenstuhl de 25m en 2,5mm² possédant 4 prises et un fusible.

Longueur	25 mètres
Connectique	Prise Type-E
Section	2,5 mm ²
Poids	6,6 kg



TOURET 40M 1,5MM2

Touret rallonge électrique Brennenstuhl de 40m en 1,5mm² possédant 4 prises et un fusible.

Longueur	40 m
Connectique	Prise Type-E
Section	1,5 mm ²
Poids	-





INFORMATION

Nous proposons également toutes sortes d'adaptateurs et autres produits. Nous consulter pour toute demande spécifique.

CONSOMMABLES



CONSOMMABLES



LIQUIDE MACHINE À FUMÉE

Le Look Regular Fluid 5l est un liquide premium pour machine à fumée haute densité.

Contenu	5 Litres
Densité	Standard
Type	Fumée
Poids	-



LIQUIDE MACHINE À BROUILLARD

Le Look Unique Fluid, est un liquide professionnel pour machine à brouillard Look Solutions.

Contenu	10 Litres
Densité	Standard
Type	Brouillard
Poids	-



LIQUIDE MACHINE À FUMÉE LOURDE

Le Chauvet LLF5X4 est un liquide spécialisé pour les machines à fumée lourde Cumulus.


Contenu	5 Litres
Densité	Épaisse / Lourde
Type	Fumée lourde
Poids	-

CONSOMMABLES

FEUILLES DE GÉLATINE

Feuilles de gélatine pour filtrer la lumière en sortie de projecteurs (pour C101 ou PAR 64).

Couleurs	Sur demande
Dimensions	250 x 250 mm
Poids	-



PROTECTION AUDITIVE

Paire de protection auditive 3M réutilisable. Idéal pour préserver son audition lors d'événements.

Protection	-20db ou -37dB
Option	Disponible avec cordelette
Réutilisable	Oui
Poids	-



PILES

Piles de rechange de tous les types nécessaires pour remplacement sur émetteurs et micros sans fil.

Type	AA, AAA, 9V,
Rechargeable	Non
Poids	-



CONSOMMABLES

DRAPS COTON NOIR



Drap noir sur mesure pour table DJ, fond de scène, etc. Utile pour cacher les câblages.

Découpe	Sur demande
Couleur	Noir
Matériau	Coton
Dimensions	-

GAFFER



Gaffer électrique multi-usages de qualité premium. Parfait pour le maintien de câbles.

Longueur	Variable
Usage	Variable
Qualité	Premium
Poids	-

RUBAN DE SIGNALISATION



Ruban de signalisation haute visibilité pour délimiter des zones, disponible en autocollant ou non.

Longueur	Variable
Visibilité	Haute
Multi-usage	Oui
Poids	-



20 21

—
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur notre
site internet à l'adresse
ci-dessous.

GLK-SOUND

—
location@glk-sound.com
www.glk-sound.com
—

67140 STOTZHEIM - FR

